## **ECOPLAST 2000 S.a.s.**

Via Gioele Solari, 124 - 00166 - ROMA codice fiscale e partita iva 05760021005 tel 06.66181103 fax 06.66180353 email info@ecoplast2000.it pec ecoplast2000@pec.it web ecoplast2000.it



## Armadio di sicurezza lt. 267 1 fusto e ripiani

Cod. 002303



Versioni	2 ante
Capacità l	267
Codice	002303
Materiale	Acciaio al carbonio zincato
LxPxH[mm]	1550x900x1660
Capacità [l]	267
Versione	Idonea per 1 fusto + ripiani
Formato	Con 4 piedi per agevolare
	la movimentazione
Colore	Zincato
Confezione [pz]	1
Normative	Norma EN ISO 9606-
	1:2017, UNI EN ISO 15614-
	1:2019, norme
	D.M.18/05/95

La gestione dei rifiuti pericolosi è un aspetto critico per ogni azienda responsabile. Questo armadio di sicurezza in acciaio zincato è progettato per offrire una soluzione completa e affidabile, garantendo la protezione dell'ambiente e la sicurezza del personale. La caratteristica distintiva di questo armadio è la vasca di contenimento interna, realizzata in acciaio resistente a un'ampia gamma di sostanze chimiche e la doppia anta battente con duplice funzionalità contenitiva, fusto di grandi dimensioni e ripiani per lo stoccaggio di piccoli contenitori è inoltre strutturata per la forcabilità tramite carrello elevatore. Tuttavia, comprendiamo che la compatibilità è fondamentale: per rifiuti altamente corrosivi, come acidi e basi, raccomandiamo l'acciaio inox AISI 304 o 316, o l'aggiunta di un contenitore in polietilene per una protezione extra. La costruzione rispetta rigorosamente le normative UNI EN 1090-1, UNI EN ISO 3834-2:2006 e EN ISO 9606-1:2012, con una vasca di raccolta conforme ai requisiti del D.M. 392 16/05/1996, D.M. 18/05/1995 e della deliberazione del 27/07/1984. La superficie liscia dell'acciaio zincato facilita la pulizia e la decontaminazione, mentre la zincatura a caldo assicura una lunga durata, anche in condizioni ambientali difficili. La resistenza al fuoco è garantita dalla classificazione A1 e A1fl (EN 13501-1), dimostrando che l'armadio non contribuisce alla propagazione di incendi. La chiusura sicura con predisposizione per lucchetto e la possibilità di richiedere il tetto nella versione incernierata con apertura/chiusura servoassistita, insieme alla robustezza della struttura, previene sversamenti accidentali e protegge l'ambiente. Scegliere questo armadio significa investire nella protezione ambientale, nella conformità normativa e nella sicurezza del personale. La gestione centralizzata dei rifiuti pericolosi ottimizza i processi, migliora l'efficienza e rafforza l'immagine aziendale. L'armadio è realizzato in acciaio al carbonio da 2 mm con zincatura a caldo, dotato di una vasca di contenimento interna in acciaio. Sono presenti in questo armadio ripiani e sistemi di ventilazione. La scelta del materiale della vasca deve sempre considerare la compatibilità con i rifiuti stoccati. La classificazione di reazione al fuoco (EN 13501-1) assicura che il materiale non contribuisce alla propagazione di incendi.

Le immagini qui contenute sono rappresentative e non vincolano il fornitore né per la forma costruttiva né per il colore, né per altre caratteristiche costruttive. Ecoplast2000 s.a.s ha piena facoltà di apportare modi che o sostituire i prodotti senza preavviso. Non viene rilasciata alcuna garanzia né dichiarazione in relazione all'accuratezza delle informazioni qui riportate e si declina qualsiasi responsabilità per errori tipogra ci o d'altro tipo, per omissioni nel contenuto o per un'errata associazione di accessori al prodotto principale.